

모두의 탄소중립

탄소영향력

Reduce Carbon Brand Identity Design Guideline

탄소중립 장기캠페인 - 탄소영향력 브랜드 아이덴티티 디자인 가이드

디자인 가이드 관리지침

본 가이드는 탄소중립 장기캠페인 - 탄소영향력 브랜드 아이덴티티를 구성하는 기본 원칙과 적용에 관한 세부지침으로 구성되어 있으며, 다양한 매체에서 아이덴티티를 올바르게 표현하고 이미지를 일관성 있게 유지하기 위한 길잡이 역할을 합니다.

가이드에서 제시하는 기본 원칙을 숙지하고 활용하되, 지나친 변형은 아이덴티티 본래의 목적을 저해할 우려가 있으므로 사용상의 세심한 주의를 기울여야 합니다.

가이드의 수정 및 추가 제작이 필요한 경우나 예시되어 있지 않은 항목을 제작할 시에는 반드시 브랜드 관리부서에 문의하신 후 사용하시기 바랍니다.

디자인 가이드 Data의 구성

디자인 가이드 Data는 Print Data & Image Data, Logo Data 로 구성되어 있습니다.



1 Print Data & Image Data
(AI File, PDF File)

- illustrator Data(ai file)로 텍스트가 Outline된 Data
- illustrator Data(ai file)로 텍스트가 수정 가능한 Data
- illustrator Data를 PDF 이미지로 변환한 Data



2 Logo Data
(AI File, PNG File, JPG File)

기본요소의 AI, PNG, JPG Data

사용환경 : for Mac & Windows

제작 프로그램 : Adobe illustrator_ai file / Adobe Acrobat_pdf file

Brand Design Concept



모두의 탄소중립 '탄소영향력'

누구나 쉽고 직관적으로 이해하고 공감할 수 있는 메시지를 전달하기 위해 개발하였습니다.

탄소를 줄이는 작은 실천이 사회 전반에 긍정적인 변화를 만들어낸다는 의미를 담았습니다.

탄소 제로(0)의 긍정적인 영향력을 상징하는 핵심 요소 '0'을 중심으로

탄소중립, 탄소제로의 핵심 메시지를 직관적으로 전달하기 위해 '0'에 시각적 포인트를 주었습니다.

그리고 영향력이라는 의미를 부각하기 위해 '순환'과 '상승'의 이미지를 반영하여 0을 표현하였습니다.

전체 글씨체는 유니크하고 트렌디하게 표현하여 나와 먼 정책이 아닌 친근한 정책의 이미지를 전달합니다.

Basic System

기본디자인

Wordmark

- 1.1 워드마크 기본형_피겨그라운드 버전
- 1.2 워드마크 활용형_포지티브 버전
- 1.3 워드마크 활용형_포지티브 버전_국문
- 1.4 워드마크 활용형_포지티브 버전_영문

Variable Message

- 2.1 워드마크 기본형_메시지 규정
- 2.2 워드마크 활용형_메시지 규정

Color System

- 3.1 색상활용 1
- 3.2 색상활용 2
- 3.3 전용 색상
- 3.4 배경색에 따른 색상활용

Incorret Use

- 4.1 금지규정 1
- 4.2 금지규정 2

Typeface

- 5.1 지정서체_국문
- 5.2 지정서체_영문

Wordmark

1.1 워드마크 기본형_피겨그라운드 버전

워드마크는 탄소영향력의 이미지를 대표하는 상징체로서 임의로 형태나 색상 등을 변경해서는 안 된다. 모든 원고의 사용은 ai 데이터에 의해 축소 및 확대하여 사용하는 것을 원칙으로 한다.



최소 여백

워드마크는 주변의 다른 요소와의 독립성을 확보하는 것이 매우 중요하다. 최소 여백 규정은 독립성을 확보하기 위한 분리공간의 최소치를 규정한 것으로 이 범위 내에 어떠한 요소도 들어올 수 없다.



최소 사이즈

워드마크 사용시 가독을 고려하여 가로 20mm 미만일 경우에는 사용할 수 없는 것을 원칙으로 한다.



Wordmark

1.2 워드마크 활용형_포지티브 버전

피겨그라운드 버전을 메인으로 활용하며
디자인의 다양화 및 공간의 제약에 따라
활용형-포지티브 버전을 선택하여 사용할 수
있다. 모든 원고의 사용은 ai 데이터에 의해 축소
및 확대하여 사용하는 것을 원칙으로 한다.



최소 여백

워드마크는 주변의 다른 요소와의 독립성을 확보하는 것이 매우 중요하다. 최소 여백 규정은 독립성을 확보하기 위한
분리공간의 최소치를 규정한 것으로 이 범위 내에 어떠한 요소도 들어올 수 없다.



최소 사이즈

워드마크 사용시 가독을 고려하여 가로 23mm 미만일 경우에는
사용할 수 없는 것을 원칙으로 한다.



Wordmark

1.3 워드마크 활용형_포지티브 버전
국문

피겨그라운드 버전을 메인으로 활용하며
디자인의 다양화 및 공간의 제약에 따라
활용형-포지티브 버전을 선택하여 사용할 수
있다. 모든 원고의 사용은 ai 데이터에 의해 축소
및 확대하여 사용하는 것을 원칙으로 한다.

A type



B type



Wordmark

1.4 워드마크 활용형_포지티브 버전
영문

피겨그라운드 버전을 메인으로 활용하며
디자인의 다양화 및 공간의 제약에 따라
활용형-포지티브 버전을 선택하여 사용할 수
있다. 모든 원고의 사용은 ai 데이터에 의해 축소
및 확대하여 사용하는 것을 원칙으로 한다.

A type



B type



2.1 워드마크 기본형_메시지 규정

X(X=10x)

0.6x

2x

2.3x

모두의
탄소중립

메세지 영역의 문구는 목적에 따라 자유롭게 교체하여 사용할 수 있음

'탄소중립' 키워드는 필수 요소로 유지 / 최대 10글자 이내
ex : 지속가능한 탄소중립 / 내일을 위한 탄소중립 / 함께 하는 탄소중립

사용서체 : 서울알림체 Extra Bold

탄소 지속가능한 탄소중립
역량



Variable Message

2.2 워드마크 활용형_메시지 규정

메시지 영역은 목적에 따라 자유롭게 교체하여 사용할 수 있으며, '탄소중립' 키워드는 필수 표기 요소로 유지한다.



__메시지 영역의 문구는 목적에 따라 자유롭게 교체하여 사용할 수 있음

__'탄소중립' 키워드는 필수 요소로 유지 / 최대 10글자 이내
ex : 지속가능한 탄소중립 / 내일을 위한 탄소중립 / 함께 하는 탄소중립

__사용서체 : 서울알림체 Extra Bold

예시



Color System

3.1 색상활용 1

적용 매체 및 응용디자인의 특성과 상황에 따라 적용할 수 있는 색상 활용을 규정한 것이다. 모든 경우에 기본형인 Spot Color ver.을 원칙으로 하되, 매체의 특성과 상황에 따라 본 항에 제시된 색상 활용 중에서 가장 적합한 것을 선택하여 활용한다.

Spot Color



RC Green



Black



Gold



Silver

Gradient Color ver.



RC Green Gradient



RC Light Green
C70/Y100

RC Medium Green
C100/M40/Y100

RC Green
C10/M40/Y100/K30

Location

5%

55%


100%

Color System

3.2 색상활용 2

적용 매체 및 응용디자인의 특성과 상황에 따라 적용할 수 있는 색상 활용을 규정한 것이다. 모든 경우에 기본형인 Gradient Color ver.을 원칙으로 하되, 매체의 특성과 상황에 따라 본 항에 제시된 색상 활용 중에서 가장 적합한 것을 선택하여 활용한다.

Gradient Color ver.



One Color ver.



Color System

3.3 전용색상

일관된 아이덴티티 전달을 위해 전용색상을 사용 환경에 따라 선택하여 사용할 수 있다. 색상 표현은 CMYK를 원칙으로 하며 가이드에 명시된 Pantone Color를 표준으로 제작한다. Web에 컬러 적용 시 RGB 및 HEX 색상을 활용한다.

Basic System

Main Color

RC Green

CMYK_C100 M40 Y100 K30
RGB_R0 G92 B52
HEX_#005c34
PANTONE_342 C

RC Light Green

CMYK_C70 Y100
RGB_R80 G184 B72
HEX_#50b848
PANTONE_361 C

RC Medium Green

CMYK_C100 M40 Y100
RGB_R0 G122 B72
HEX_#007a48
PANTONE_341 C

Sub & Metallic Color

Black

CMYK_K100
RGB_R0 G0 B0
HEX_#000000
PANTONE_Black C

Gold

PANTONE_872 C

Silver


PANTONE_877 C

Color System

3.4 배경색에 따른 색상활용 1


탄소영향력의 이미지를 일관되게 전달하기 위해
백색이 아닌 배경에는 참고 예시의 색상에 맞게
선택하여 적용해야 한다.

Basic System



Grayscale

* Black 60% 이상의 명도에서는 사용할 수 없다.



Color System

3.5 배경색에 따른 색상활용 2

탄소영향력의 이미지를 일관되게 전달하기 위해
백색이 아닌 배경에는 참고 예시의 색상에 맞게
선택하여 적용해야 한다.

Basic System

Green Gradient	White	RC Green	Gold	Silver	Black
모두의 탄소중립 탄소영향력		모두의 탄소중립 탄소영향력	모두의 탄소중립 탄소영향력	모두의 탄소중립 탄소영향력	모두의 탄소중립 탄소영향력
모두의 탄소중립 탄소영향력	모두의 탄소중립 탄소영향력	모두의 탄소중립 탄소영향력	모두의 탄소중립 탄소영향력	모두의 탄소중립 탄소영향력	모두의 탄소중립 탄소영향력
모두의 탄소중립 탄소영향력	모두의 탄소중립 탄소영향력	모두의 탄소중립 탄소영향력	모두의 탄소중립 탄소영향력	모두의 탄소중립 탄소영향력	모두의 탄소중립 탄소영향력
모두의 탄소중립 탄소영향력	모두의 탄소중립 탄소영향력	모두의 탄소중립 탄소영향력	모두의 탄소중립 탄소영향력	모두의 탄소중립 탄소영향력	모두의 탄소중립 탄소영향력
모두의 탄소중립 탄소영향력	모두의 탄소중립 탄소영향력	모두의 탄소중립 탄소영향력	모두의 탄소중립 탄소영향력	모두의 탄소중립 탄소영향력	모두의 탄소중립 탄소영향력

Grayscale

* Black 50% 이상의 명도에서는 White 버전을 사용할 수 있다.

모두의 탄소중립 탄소영향력	모두의 탄소중립 탄소영향력	모두의 탄소중립 탄소영향력	모두의 탄소중립 탄소영향력	모두의 탄소중립 탄소영향력	모두의 탄소중립 탄소영향력	모두의 탄소중립 탄소영향력	모두의 탄소중립 탄소영향력	모두의 탄소중립 탄소영향력	모두의 탄소중립 탄소영향력
10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%

Incorrect Use

4.1 금지규정 1

지나친 변형과 왜곡 및 잘못된 색상 사용은 아이덴티티의 일관성을 저해할 수 있으므로 사용 시 주의하여야 한다. 잘못 사용된 예시들을 참고하여 사용하되, 판단이 어려운 경우에는 반드시 브랜드 관리부서와 협의하여야 한다.

- ① 각 유닛을 임의로 배치하여 사용한 경우
- ② 각도를 주어 사용한 경우
- ③ 강조하기 위해 그림자를 적용한 경우
- ④ 임의로 컬러를 변경한 경우
- ⑤ 로고타입의 서체를 변경하여 적용한 경우
- ⑥ 테두리에 색을 적용하는 경우
- ⑦ 복잡한 패턴 위에 적용하는 경우
- ⑧ 가독성이 낮은 배경색에 적용하는 경우
- ⑨ 복잡한 이미지 위에 적용하는 경우

예시



Incorrect Use

4.2 금지규정 2

지나친 변형과 왜곡 및 잘못된 색상 사용은 아이덴티티의 일관성을 저해할 수 있으므로 사용 시 주의하여야 한다. 잘못 사용된 예시들을 참고하여 사용하되, 판단이 어려운 경우에는 반드시 브랜드 관리부서와 협의하여야 한다.

- ① 각 유닛을 임의로 배치하여 사용한 경우
- ② 각도를 주어 사용한 경우
- ③ 강조하기 위해 그림자를 적용한 경우
- ④ 임의로 컬러를 변경한 경우
- ⑤ 로고타입의 서체를 변경하여 적용한 경우
- ⑥ 테두리에 색을 적용하는 경우
- ⑦ 복잡한 패턴 위에 적용하는 경우
- ⑧ 가독성이 낮은 배경색에 적용하는 경우
- ⑨ 복잡한 이미지 위에 적용하는 경우

예시



Typeface

5.1 지정서체_국문

지정서체는 탄소영향력의 각종 인쇄, 홍보물에 사용되는 서체를 지정한 것으로 탄소영향력의 시각이미지를 더욱 일관되고 통일성 있게 하기 위해 선택된 것이다.

서체 다운로드

서울알림체
<https://www.seoul.go.kr/seoul/font.do>

프리텐다드
<https://cactus.tistory.com/306>

서울알림체 Extra Bold

모두의 탄소중립
탄소영향력

가나다라마바사아자차카타파하

Pretendard Bold

모두의 탄소중립
탄소영향력

가나다라마바사아자차카타파하

Pretendard SemiBold

모두의 탄소중립
탄소영향력

가나다라마바사아자차카타파하

Pretendard Medium

모두의 탄소중립
탄소영향력

가나다라마바사아자차카타파하

Pretendard Regular

모두의 탄소중립
탄소영향력

가나다라마바사아자차카타파하

Typeface

5.2 지정서체_영문

지정서체는 탄소영향력의 각종 인쇄, 홍보물에 사용되는 서체를 지정한 것으로 탄소영향력의 시각이미지를 더욱 일관되고 통일성 있게 하기 위해 선택된 것이다.

서체 다운로드

LT Museum
https://fontmeme.com/ktype/lt-museum-font/#google_vignette

Inter
<https://fonts.google.com/specimen/Inter>

Basic System

Inter ExtraBold

Reduce Carbon,
Remake the Future

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Inter Bold

Reduce Carbon,
Remake the Future

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Inter SemiBold

Reduce Carbon,
Remake the Future

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Inter Medium

Reduce Carbon,
Remake the Future

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Inter Regular

Reduce Carbon,
Remake the Future

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ